Image not found or type unknown

CHEF EXPRESS “NOVARA PONTE”

RESTAURACIÓN DE AUTOPISTAS CON MARCOS DE MADERA

Para la renovación de la gran área de servicio de Chef Express en el puente de Novara Nord y Sud, se creó una estructura caracterizada por protecciones solares y nuevas puertas de entrada de paneles de madera LVL, un material particular de alta durabilidad que proviene de Finlandia.

Sistem Costruzioni a la obra

DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Infraestructura de Recepción
Localización: Autostrada A4 / tratto Milano-Torino (Novara Nord)
Uso previsto: Restaurantes Revestimiento de fachadas
Diseño arquitectónico y estructural: Iosa Ghini Associati
Superficie total: 1000mt

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN

Laminar y Macizo

Image not found or type unknown

Por qué elegir el sistema Laminar y Macizo

Este sistema constructivo garantiza la **realización de coberturas de madera de varios tamaños y diferentes niveles de complejidad**, respetando esquemas estáticos particulares y transfiriendo a los cimientos las acciones verticales y horizontales, en algunos casos a través de elementos en materiales tradicionales.

Una cobertura de madera resistente y versátil

Las peculiaridades de la madera laminada y las conexiones entre los distintos elementos, permiten alcanzar luces de los arcos de más de 30 metros y **crear grandes coberturas sin afectar la planimetría del edificio con incómodos apoyos intermedios.**

Elevados niveles de aislamiento y resistencia

En base a los requerimientos térmicos, el **techo** se completa con el paquete de aislamiento y el recubrimiento final. Las armaduras se pueden realizar de muchas formas diferentes: la vigueta superior determina la forma del techo, mientras que la inferior se puede adaptar a las necesidades arquitectónicas, estáticas o de uso. Los nudos de los reticulares se pueden realizar con placas metálicas unidas a la madera con tornillos y clavijas, con juntas madera-madera, mediante fijación directa con tornillos normales o con tornillos roscados. Al tratarse de elementos muy esbeltos, los reticulares o travesaños de madera deben estar arriostrados por elementos de madera o acero que eviten la inestabilidad lateral fuera del plano.

Ierro-Madera

Image not found or type unknown

[vc_row][vc_column width="1/4"][bouncingLogo][vc_empty_space][stdButton align="centro" label="Contacta con nuestros técnicos" url="url:https%3A%2F%2Fwww.sistem.it%2Fcontatti%2F|||" title="Escribe a nuestros técnicos y construye tu casa de madera" class="btn-lg"][/vc_column][vc_column width="3/4"][vc_column_text]

HIERRO-MADERA SISTEMA PARA EDIFICIOS DE MADERA

UN SISTEMA SIMPLE Y DURADERO

¿Qué es el sistema de construcción Hierro-Madera?

El sistema de construcción Hierro-Madera consiste en una **estructura portante de hierro galvanizado y pintado**, para garantizar la máxima protección y durabilidad, y una disposición adicional de **barras de madera** LVL, constituidas por microláminas de abeto de tamaño variable, cruzadas una sobre la otra. Este particular material de **Finlandia**, caracterizado por una superficie imperfecta, además de ser muy duradero, resistente y versátil, se utiliza en sistemas de construcción para garantizar la realización de techos de madera de varios tamaños y diferentes niveles de complejidad, respetando esquemas estáticos particulares. De este modo, Hierro-Madera combina de diversas maneras y formas un **sistema de construcción sencillo y duradero** para **renovar**, **revestir** y equipar edificios comerciales, industriales y fábricas con un nuevo “traje”. **Aquí están algunos ejemplos técnicos** Proyecto Area MyChef Foglia EST Proyecto MyChef Villarboit Ficha técnica Sistema F-L [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width="stretch_row" parallax="content-moving" parallax_image="4002" css=".vc_custom_1538748962330{margin-bottom: -20px !important;border-top-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;padding-top: 2em !important;padding-bottom: 2em !important;border-top-color: #86b4dc !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #86b4dc !important;border-bottom-style: solid !important;}"][vc_column width="1/4"][responsiveImage delta="1:1" class="building-image-wrapper" image="3996"][/vc_column][vc_column width="1/4"][responsiveImage delta="1:1" class="building-image-wrapper" image="3998"][/vc_column][vc_column width="1/4"][responsiveImage delta="1:1" class="building-image-wrapper" image="3781"][/vc_column][vc_column width="1/4"][responsiveImage delta="1:1" class="building-image-wrapper" image="3777"][/vc_column][/vc_row]

Image not found or type unknown

Sede / Headquarter:

Sistem Costruzioni s.r.l.
Via Montegrappa 18 - 20
41014 Solignano di Castelvetro (MO), Italy
Tel. +39 059 797477 - 797591
Fax. +39 059 797646

info@sistem.it
www.sistem.it

Sucursal Cuba

Centro de Negocios Miramar
Calle 3a e/e 76 y 78, Edificio Beijing,
Piso 1, Oficina 133
Ciudad de la Habana, Cuba
Tel. 0053 7 2040823

sistemcuba@enet.cu
www.sistem.it